



**Set de gabarit complet**  
**Komplettes Schablonenset**  
**Complete jig set**



Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

€uro

Images Abbildungen Pictures					N° article Artikel-Nr. Item No.	Prix de vente Verkaufspreis Sales price €uro	
	<b>Set complet I</b> <b>B / Butées 90° :</b> 1 paire gabarits 90° 1 fraise Standard-26 1 bague 1 plaque d'élargiss. 1 jauge 2 paires de couteaux 1 caisse en bois 2 serre-joints Sans défonceuse	<b>Komplett-Set I</b> <b>B / 90° Anschläge :</b> 1 Paar Schablonen 90° 1 Fräser Standard-26 1 Kopiering 1 Verbreiterungsplatte 1 Einstellehre 2 Paar Wendemesser 1 Holzbox 2 Hebelzwingen Ohne Oberfräse	<b>Complete set I</b> <b>B / 90° fences :</b> 1 pair of jigs 90° 1 bit Standard-26 1 guide ring 1 expansion plate 1 positioning gauge 2 pairs of blades 1 wooden box 2 fast lever clamps Without router		<b>50 B</b> 12.0050 <b>80 B</b> 12.0080 <b>120 B</b> 12.0120 <b>160 B</b> 12.0160 <b>60-1B</b> 12.0060	<b>1'826.00</b> <b>1'872.00</b> <b>2'019.00</b> <b>2'171.00</b> <b>2'152.00</b>	
	<b>Set complet I</b> <b>N / Butées inclinables +50°/90°/-50° :</b> 1 paire de gabarits à butées inclinables 1 fraise Standard-26 1 bague 1 plaque d'élargiss. 1 jauge 2 paires de couteaux 1 caisse en bois 2 serre-joints Sans défonceuse	<b>Komplett-Set I</b> <b>N / Neigbare Anschläge +50°/90°/-50° :</b> 1 Paar Schablonen mit neigbaren Anschl. 1 Fräser Standard-26 1 Kopiering 1 Verbreiterungsplatte 1 Einstellehre 2 Paar Wendemesser 1 Holzbox 2 Hebelzwingen Ohne Oberfräse	<b>Complete set I</b> <b>N / Tilting fences +50°/90°/-50° :</b> 1 pair of jigs with tilting fences 1 bit Standard-26 1 guide ring 1 expansion plate 1 positioning gauge 2 pairs of blades 1 wooden box 2 fast lever clamps Without router		<b>50 N</b> 12.0051 <b>80 N</b> 12.0081 <b>120 N</b> 12.0121	<b>2'367.00</b> <b>2'422.00</b> <b>2'597.00</b>	
		<b>Set complet II</b> <b>B / Butées 90° :</b> 1 paire gabarits 90° 1 fraise Standard-26 1 bague 1 plaque d'élargiss. 1 jauge 2 paires de couteaux 1 caisse en bois	<b>Komplett-Set II</b> <b>B / 90° Anschläge :</b> 1 Paar Schablonen 90° 1 Fräser Standard-26 1 Kopiering 1 Verbreiterungsplatte 1 Einstellehre 2 Paar Wendemesser 1 Holzbox	<b>Complete set II</b> <b>B / 90° fences :</b> 1 pair of jigs 90° 1 bit Standard-26 1 guide ring 1 expansion plate 1 positioning gauge 2 pairs of blades 1 wooden box		<b>50 B</b> 11.0050 <b>80 B</b> 11.0080 <b>120 B</b> 11.0120 <b>160 B</b> 11.0160 <b>60-1B</b> 11.0060	<b>1'682.00</b> <b>1'728.00</b> <b>1'875.00</b> <b>2'027.00</b> <b>1'972.00</b>
		<b>Set complet II</b> <b>N / Butées inclinables +50°/90°/-50° :</b> 1 paire de gabarits à butées inclinables 1 fraise Standard-26 1 bague 1 plaque d'élargiss. 1 jauge 2 paires de couteaux 1 caisse en bois	<b>Komplett-Set II</b> <b>N / Neigbare Anschläge +50°/90°/-50° :</b> 1 Paar Schablonen mit neigbaren Anschl. 1 Fräser Standard-26 1 Kopiering 1 Verbreiterungsplatte 1 Einstellehre 2 Paar Wendemesser 1 Holzbox	<b>Complete set II</b> <b>N / Tilting fences +50°/90°/-50° :</b> 1 pair of jigs with tilting fences 1 bit Standard-26 1 guide ring 1 expansion plate 1 positioning gauge 2 pairs of blades 1 wooden box		<b>50 N</b> 11.0051 <b>80 N</b> 11.0081 <b>120 N</b> 11.0121	<b>2'223.00</b> <b>2'278.00</b> <b>2'453.00</b>

**€uro** **Février 2016**  
 01.02.16 LPV EURO fr-de-en AVfe.pdf

Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

**Gabarits et défonceuse**  
**Schablonen und Oberfräse**  
**Jigs and router**



**€uro**

Images Abbildungen Pictures					N° article Artikel-Nr. Item No.	Prix de vente Verkaufspreis Sales price <b>€uro</b>
	(45)50-100 90-330	<b>Gabarit n° 50 B</b> à butées fixes 90°	<b>Schablone Nr. 50 B</b> mit 90° festen Anschlägen	<b>Jig No. 50 B</b> with fixed fences 90°	01.0050	<b>1'220.00</b>
	80-140 90-330	<b>Gabarit n° 80 B</b> à butées fixes 90°	<b>Schablone Nr. 80 B</b> mit 90° festen Anschlägen	<b>Jig No. 80 B</b> with fixed fences 90°	01.0080	<b>1'266.00</b>
	120-200 90-380	<b>Gabarit n° 120 B</b> à butées fixes 90°	<b>Schablone Nr. 120 B</b> mit 90° festen Anschlägen	<b>Jig No. 120 B</b> with fixed fences 90°	01.0120	<b>1'394.00</b>
	160-300 90-400	<b>Gabarit n° 160 B</b> à butées fixes 90°	<b>Schablone Nr. 160 B</b> mit 90° festen Anschlägen	<b>Jig No. 160 B</b> with fixed fences 90°	01.0160	<b>1'541.00</b>
	60-120 max 600	<b>Gabarit n° 60-1 B</b> à butées fixes 90°	<b>Schablone Nr. 60-1 B</b> mit 90° festen Anschlägen	<b>Jig No. 60-1 B</b> with fixed fences 90°	01.0060	<b>1'486.00</b>
	(45)50-100 90-330	<b>Gabarit n° 50 N</b> à butées inclinables +50°/90°/-50°	<b>Schablone Nr. 50 N</b> mit +50°/90°/-50° neigbaren Anschlägen	<b>Jig No. 50 N</b> with tilting fences +50°/90°/-50°	01.0051	<b>1'761.00</b>
	80-140 90-330	<b>Gabarit n° 80 N</b> à butées inclinables +50°/90°/-50°	<b>Schablone Nr. 80 N</b> mit +50°/90°/-50° neigbaren Anschlägen	<b>Jig No. 80 N</b> with tilting fences +50°/90°/-50°	01.0081	<b>1'816.00</b>
	120-200 90-380	<b>Gabarit n° 120 N</b> à butées inclinables +50°/90°/-50°	<b>Schablone Nr. 120 N</b> mit +50°/90°/-50° neigbaren Anschlägen	<b>Jig No. 120 N</b> with tilting fences +50°/90°/-50°	01.0121	<b>1'972.00</b>

	<b>Défonceuse Mafell LO65Ec midi</b> 2600 W, 230 V. (Sans guide parallèle) Avec adaptateur M12 et coffret	<b>Mafell Oberfräse LO65Ec midi</b> 2600 W, 230 V. (Ohne Parallelanschlag) Mit Adapter M12 und Koffer	<b>Mafell Router LO65Ec midi</b> 2600 W, 230 V. (Without parallel guide fence) with adapter M12 and box	Mafell 916.950
	<b>Défonceuse Mafell LO65Ec MAXI</b> 2600 W, 230 V. AVEC guide parallèle, adaptateur M12, pince de serrage 8 mm et coffret	<b>Mafell Oberfräse LO65Ec MAXI</b> 2600 W, 230 V. MIT Parallelanschlag, Adapter M12, Spannzange 8 mm und Koffer	<b>Mafell Router LO65Ec MAXI</b> 2600 W, 230 V. WITH parallel guide fence, adapter M12, collet 8 mm and box	Mafell 916.901
	<b>Adaptateur de fraise M12x1</b>	<b>Adapter für Fräser M12x1</b>	<b>Bit adapter M12x1</b>	04.0112 <b>33.00</b>
	<b>Ecrou pour adaptateur</b>	<b>Überwurfmutter für Adapter</b>	<b>Collet nut for adapter</b>	04.0113 <b>41.00</b>



Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

**Outils - Accessoires Arunda**  
**Arunda Werkzeuge - Zubehör**  
**Arunda Tools - Accessories**



**€uro**

Images Abbildungen Pictures				N° article Artikel-Nr. Item No.	Prix de vente Verkaufspreis Sales price <b>€uro</b>
	<b>Fraise Arunda Standard-26</b> à couteaux réversibles	<b>Arunda Gratfräser Standard-26</b> mit Wendemessern	<b>Arunda dovetail bit Standard-26</b> with reversible blades	02.1395	<b>256.00</b>
	<b>Couteau Arunda Standard-26</b> réversible, en métal dur HM pour fraise 02.1395 (boîte de 10 pièces/5 paires)	<b>Arunda Wendemesser Standard-26</b> aus Hartmetall HM für Gratfräser 02.1395 (Schachtel à 10 Stück/5 Paar)	<b>Arunda blade Standard-26</b> reversible carbide blade HM for dovetail bit 02.1395 (Box of 10 pieces/5 pairs)	02.0002	<b>10.00</b> <small>Pièce/Stück/piece</small> <b>20.00</b> <small>Paire/Paar/pair</small>
	<b>Bague de guidage Standard-26</b> pour Mafell LO65Ec	<b>Kopiererring Standard-26</b> für Mafell LO65Ec	<b>Guide ring Standard-26</b> for Mafell LO65Ec	03.0100	<b>66.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 240 mm</b> (avec vis) pour gabarits n° 50B, 50N, 80B, 80N, GTD	<b>Verbreiterungsplatte ø 240 mm</b> (mit Schrauben) für Schablonen Nr. 50B, 50N, 80B, 80N, GTD	<b>Expansion plate ø 240 mm</b> (with screws) for jigs No. 50B, 50N, 80B, 80N, GTD	03.0240	<b>56.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 280 mm</b> (avec vis) pour gabarits n° 120B, 120N	<b>Verbreiterungsplatte ø 280 mm</b> (mit Schrauben) für Schablonen Nr. 120B, 120N	<b>Expansion plate ø 280 mm</b> (with screws) for jigs No. 120B, 120N	03.0280	<b>75.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 290 mm</b> (avec vis) pour gab. n° 60-1B, 160B	<b>Verbreiterungsplatte ø 290 mm</b> (mit Schrauben) für Schab. Nr. 60-1B, 160B	<b>Expansion plate ø 290 mm</b> (with screws) for jig No. 60-1B, 160B	03.0290	<b>80.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 190 mm</b> (avec vis) pour anciens gabarits n° 60A, 60S, 80A, 80S, 100A, 100S	<b>Verbreiterungsplatte ø 190 mm</b> (mit Schrauben) für vorige Schablonen Nr. 60A, 60S, 80A, 80S, 100A, 100S	<b>Expansion plate ø 190 mm</b> (with screws) for former jigs No. 60A, 60S, 80A, 80S, 100A, 100S	03.0190	<b>44.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 230 mm</b> (avec vis) pour anciens gabarits n° 120A, 120S	<b>Verbreiterungsplatte ø 230 mm</b> (mit Schrauben) für vorige Schablonen Nr. 120A, 120S	<b>Expansion plate ø 230 mm</b> (with screws) for former jigs No. 120A, 120S	03.0230	<b>56.00</b>
	<b>Jauge de positionnement Standard-26 TRIO</b>	<b>Einstellehre Standard-26 TRIO</b>	<b>Positioning gauge Standard-26 TRIO</b>	03.0036	<b>44.00</b>
	<b>Serre-joints rapide à levier Arunda</b> <b>40 x 14 cm</b>	<b>Arunda Schnellspannhebelzwinge</b> <b>40 x 14 cm</b>	<b>Arunda fast lever clamp</b> <b>40 x 14 cm</b>	04.4014	<b>72.00</b>
	<b>Set de 8 vis sans tête + 1 tournevis long</b> pour fraise Standard-26 (ø 40 mm) AVEC contrefer	<b>Set 8 Gewindestifte + 1 langer Schraubendreher</b> für Gratfräser Standard-26 (ø 40 mm) MIT Spannkeil	<b>Set of 8 headless screws + 1 long screwdriver</b> for bit Standard-26 (ø 40 mm) WITH wedge	02.4010	<b>14.00</b>
	<b>Set de 4 vis avec tête + 1 tournevis drapeau</b> pour ancienne fraise (ø 40 mm) SANS contre-fer	<b>Set 4 Kopfschrauben + 1 Fahnen-Schraubendreher</b> für alten Gratfräser (ø 40 mm) OHNE Spannkeil	<b>Set of 4 head screws + 1 flag-screwdriver</b> for former bit (ø 40 mm) WITHOUT wedge	02.4000	<b>14.00</b>
	<b>Contrefer de fraise</b> 1 pce (avec 2 vis) pour fraise Standard-26 (art. 02.1395)	<b>Spannkeil</b> 1 Stück (mit 2 Schrauben) für Gratfräser Standard-26 (Art. 02.1395)	<b>Wedge</b> 1 unit (with 2 screws) for bit Standard-26 (Item 02.1395)	02.1401	<b>19.00</b>



**€uro** **Février 2016**  
 01.02.16 LPV EURO fr-de-en AVfe.pdf

Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

**Outils - Accessoires Arunda**  
**Arunda Werkzeuge - Zubehör**  
**Arunda Tools - Accessories**



**€uro**

Images Abbildungen Pictures				N° article Artikel-Nr. Item No.	Prix de vente Verkaufspreis Sales price <b>€uro</b>
	<b>Butée femelle orientable 50 B</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 50 B</b>	<b>Adjustable female fence 50 B</b>	04.1050	<b>123.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 80 B</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 80 B</b>	<b>Adjustable female fence 80 B</b>	04.1080	<b>133.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 120 B</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 120 B</b>	<b>Adjustable female fence 120 B</b>	04.1120	<b>142.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 160 B</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 160 B</b>	<b>Adjustable female fence 160 B</b>	04.1160	<b>151.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 50 N</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 50 N</b>	<b>Adjustable female fence 50 N</b>	04.1051	<b>126.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 80 N</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 80 N</b>	<b>Adjustable female fence 80 N</b>	04.1081	<b>135.00</b>
	<b>Butée femelle orientable 120 N</b>	<b>Weiblicher Winkelanschlag 120 N</b>	<b>Adjustable female fence 120 N</b>	04.1121	<b>144.00</b>
	<b>Set complet Fraise Courte-14</b> composé de 3 éléments:	<b>Komplett-Set Kurzer Fräser-14</b> bestehend aus 3 Elementen:	<b>Complete set Short Bit-14</b> consisting of 3 elements:	02.1300	<b>344.00</b>
	• <b>Fraise Courte-14</b>	• <b>Kurzer Gratfräser-14</b>	• <b>Short Dovetail Bit-14</b>	02.1362	<b>229.00</b>
	• <b>Bague Courte-14</b>	• <b>Kurzer Kopiering-14</b>	• <b>Short Guide Ring-14</b>	03.0102	<b>66.00</b>
	• <b>Jauge Courte-14 Quatro</b>	• <b>Kurze Einstelllehre-14 Quatro</b>	• <b>Positioning Gauge-14 Quatro</b>	03.0014	<b>49.00</b>
	<b>Couteau Court-14 réversible pour fraise 02.1362</b> (boîte de 10 pièces/5 paires)	<b>Kurzes Wendemesser-14 für Fräser 02.1362</b> (Schachtel à 10 Stück/5 Paar)	<b>Short Blade-14</b> reversible for bit 02.1362 Box of 10 pieces/5 pairs)	02.0003	<b>9.50</b> Pièce/Stück/piece <b>19.00</b> Paire/Paar/pair
	<b>Set de 4 vis avec tête + 1 tournevis drapeau pour fraise Courte-14</b>	<b>Set mit 4 Kopfschrauben + 1 Fahnen-Schraubendreher für Kurzen Fräser-14</b>	<b>Set of 4 head screws + 1 flag-screwdriver for Short Bit-14</b>	02.4012	<b>14.00</b>
	<b>Set complet d'adaptation Arunda/FESTOOL OF-2200 EB</b> composé de 4 éléments :	<b>Komplettes Adapter-Set Arunda/FESTOOL OF-2200 EB</b> bestehend aus 4 Elementen:	<b>Complete adaptation set Arunda/FESTOOL OF-2200 EB</b> consisting of 4 elements:	04.0110	<b>185.00</b>
	• <b>Plaque d'adaptation Arunda/FESTOOL OF-2200 EB</b>	• <b>Adapterplatte Arunda/FESTOOL OF-2200 EB</b>	• <b>Adaptation plate Arunda/ FESTOOL OF-2200 EB</b>	04.0111	<b>110.00</b>
	• <b>Adaptateur de fraise M12x1</b>	• <b>Adapter für Fräser M12x1</b>	• <b>Bit-adapter M12x1</b>	04.0112	<b>33.00</b>
	• <b>Ecrou pour adaptateur</b>	• <b>Überwurfmutter für Adapter</b>	• <b>Collet nut for adapter</b>	04.0113	<b>41.00</b>
	• <b>Set de 2 vis pour la plaque d'adaptation</b>	• <b>Set mit 2 Schrauben für die Adapterplatte</b>	• <b>Set of 2 screws for the adaptation plate</b>	04.0114	<b>1.00</b>
	<b>Set complet d'adaptation Arunda/SCHEER HM25 (HM18)</b> composé de 3 éléments :	<b>Komplettes Adapter-Set Arunda/ SCHEER HM25 (HM18)</b> bestehend aus 3 Elementen:	<b>Complete adaptation set Arunda/SCHEER HM25 (HM18)</b> consisting of 3 elements:	04.0120	<b>154.00</b>
	• <b>Plaque d'adaptation Arunda/SCHEER HM25 (HM18)</b>	• <b>Adapterplatte Arunda/SCHEER HM25 (HM18)</b>	• <b>Adaptation plate Arunda/SCHEER HM25 (HM18)</b>	04.0121	<b>110.00</b>
	• <b>Réducteur M16/M12</b>	• <b>Reduzieradapter M16/M12</b>	• <b>Bit Adapter M16/M12</b>	04.0122	<b>42.00</b>
	• <b>Set de 4 vis pour la plaque d'adaptation</b>	• <b>Set mit 4 Schrauben für die Adapterplatte</b>	• <b>Set of 4 screws for the adaptation plate</b>	04.0123	<b>2.00</b>



**€uro** **Février 2016**  
 01.02.16 LPV EURO fr-de-en AVfe.pdf

Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

**Gabarit pour tenon droit GTD**  
**GTD-Schablone für gerader Zapfen**  
**GTD Jig for straight tenon**



**€uro**

Images Abbildungen Pictures				N° article Artikel-Nr. Item No.	Prix de vente Verkaufspreis Sales price €uro
	<b>Set complet GTD</b>	<b>GTD Komplett-Set</b>	<b>GTD Complete set</b>		
	<b>Set complet I</b> <b>GTD pour tenon droit</b> 1 gabarit GTD <i>au choix</i> : 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 fraise droite <b>GTD-050</b> , 50 mm 1 bague Standard-26 1 plaque d'élargiss. ø 240 1 jauge GTD-050 2 paires couteaux GTD-050 1 caisse en bois GTD	<b>Komplett-Set I</b> <b>GTD für gerade Zapfen</b> 1 GTD-Schablone <i>nach Wahl</i> 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 <b>GTD-050</b> gerader Fräser, 50 mm 1 Kopiering Standard-26 1 Verbreiterungsplat. ø 240 1 GTD-050-Einstellehre 2 Paar GTD-050-Messer 1 GTD-Holzbox	<b>Complete set I</b> <b>GTD for straight tenon</b> 1 GTD jig <i>at your choice</i> : 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 <b>GTD-050</b> straight router bit, 50 mm 1 guide ring Standard-26 1 expansion plate ø 240 1 GTD-050 position. gauge 2 GTD-050 pairs of blades 1 GTD wooden box	14.1040 14.1038 14.1036 14.1034 14.1032 14.1030 14.1028	<b>1'108.00</b>
	<b>Set complet II</b> <b>GTD pour tenon droit</b> 1 gabarit GTD <i>au choix</i> : 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 fraise droite <b>GTD-080</b> , 80 mm 1 bague Standard-26 1 plaque d'élargiss. ø 240 1 jauge GTD-080 2 paires couteaux GTD-080 1 caisse en bois GTD	<b>Komplett-Set II</b> <b>GTD für gerade Zapfen</b> 1 GTD-Schablone <i>nach Wahl</i> 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 <b>GTD-080</b> gerader Fräser, 80 mm 1 Kopiering Standard-26 1 Verbreiterungsplat. ø 240 1 GTD-080-Einstellehre 2 Paar GTD-080-Messer 1 GTD-Holzbox	<b>Complete set II</b> <b>GTD for straight tenon</b> 1 GTD jig <i>at your choice</i> : 40-38-36-34-32-30-28 mm 1 <b>GTD-080</b> straight router bit, 80 mm 1 guide ring Standard-26 1 expansion plate ø 240 1 GTD-080 position. gauge 2 GTD-080 pairs of blades 1 GTD wooden box	14.1140 14.1138 14.1136 14.1134 14.1132 14.1130 14.1128	<b>1'168.00</b>

	<b>GTD</b> Outils - Accessoires	<b>GTD</b> Werkzeuge - Zubehör	<b>GTD</b> Tools - Accessories		
	<b>Gabarit GTD pour tenon droit</b> <i>Largeur au choix</i>	<b>GTD-Schablone für gerade Zapfen</b> <i>Breite nach Wahl</i>	<b>GTD Jig for straight tenon</b> <i>Width at your choice</i>		
	<b>GTD-40</b> Largeur du tenon 40 mm <b>GTD-38</b> Largeur du tenon 38 mm <b>GTD-36</b> Largeur du tenon 36 mm <b>GTD-34</b> Largeur du tenon 34 mm <b>GTD-32</b> Largeur du tenon 32 mm <b>GTD-30</b> Largeur du tenon 30 mm <b>GTD-28</b> Largeur du tenon 28 mm	<b>GTD-40</b> Zapfenbreite 40 mm <b>GTD-38</b> Zapfenbreite 38 mm <b>GTD-36</b> Zapfenbreite 36 mm <b>GTD-34</b> Zapfenbreite 34 mm <b>GTD-32</b> Zapfenbreite 32 mm <b>GTD-30</b> Zapfenbreite 30 mm <b>GTD-28</b> Zapfenbreite 28 mm	<b>GTD-40</b> Tenon width 40 mm <b>GTD-38</b> Tenon width 38 mm <b>GTD-36</b> Tenon width 36 mm <b>GTD-34</b> Tenon width 34 mm <b>GTD-32</b> Tenon width 32 mm <b>GTD-30</b> Tenon width 30 mm <b>GTD-28</b> Tenon width 28 mm	01.1040 01.1038 01.1036 01.1034 01.1032 01.1030 01.1028	<b>610.00</b>















**€uro** **Février 2016**  
 01.02.16 LPV EURO fr-de-en AVfe.pdf

Prix hors taxes. Sous réserve de toutes modifications techniques, de prix ou de conditions.  
 Exkl. Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Preisänderungen und Änderungen der Geschäftsbedingungen vorbehalten.  
 Excl. taxes. Subject to any technical modification and change of terms & condition or price.

**GTD Outils - Accessoires**  
**GTD Werkzeuge - Zubehör**  
**GTD Tools - Accessories**



<b>50 mm</b>					
 50 mm	<b>Fraise droite GTD-050 à inciseurs</b> , prof. max. 50 mm, à couteaux interchangeables	<b>GTD-050-gerader Fräser mit Vorritzer</b> , max. Tiefe 50 mm, mit auswechselbaren Messern	<b>GTD-050 straight router bit with scorer</b> , max. depth 50 mm, with interchangeable blades	02.1324	<b>293.00</b>
	<b>Couteau GTD-050 à inciseur</b> , interchangeable, en métal dur HM. Pour fraise GTD-050 02.1324 (boîte de 6 pièces/3 paires)	<b>GTD-050-Messer mit Vorritzer</b> , auswechselbar, Hartmetall HM. Für GTD-050-Fräser 02.1324 (Schachtel à 6 Stück/3 Paar)	<b>GTD-050 blade with scorer</b> , interchangeable, hard metal (carbide). For GTD-050, router bit, 02.1324 (box of 6 pieces/3 pairs)	02.0005	<b>15.00</b> Pièce/Stück/piece <b>30.00</b> Paire/Paar/pair
	<b>Set de 6 vis avec tête + 1 tournevis drapeau</b> Pour fraise GTD-050 02.1324	<b>Set mit 6 Kopfschrauben + 1 Fahnen-Schraubendreher</b> Für GTD-050-Fräser 02.1324	<b>Set of 6 head screws + 1 flag-screwdriver</b> For GTD-050 router bit 02.1324	02.4014	<b>26.00</b>
	<b>Jauge de positionnement GTD-050</b>	<b>GTD-050-Einstellehre</b>	<b>GTD-050 positioning gauge</b>	03.0050	<b>23.00</b>
<b>80 mm</b>					
 80 mm	<b>Fraise droite GTD-080 à inciseurs</b> , prof. max. 80 mm, à couteaux interchangeables	<b>GTD-080-gerader Fräser mit Vorritzer</b> , max. Tiefe 80 mm, mit auswechselbaren Messern	<b>GTD-080 straight router bit with scorer</b> , max. depth 80 mm, with interchangeable blades	02.1380	<b>363.00</b>
	<b>Inciseur I GTD-080</b> interchangeable (couteau avec pointe) en métal dur HM. Pour fraise GTD-080 02.1380 (boîte de 10 pièces/5 paires)	<b>GTD-080-Vorritzer I</b> auswechselbar (Messer mit Spitze) aus Hartmetall HM. Für GTD-080-Fräser 02.1380 (Schachtel à 10 Stück/5 Paar)	<b>GTD-080 scorer I</b> interchangeable (blade with tip) carbide (hard metal). For GTD router bit 02.1380 (box of 10 pieces/5 pairs)	02.0006	<b>13.00</b> Pièce/Stück/piece <b>26.00</b> Paire/Paar/pair
	<b>Couteau II GTD-080</b> réversible, en métal dur HM 30-50. Pour fraise GTD-080 02.1380 (boîte de 10 pièces/5 paires)	<b>GTD-080-Wendemesser II</b> aus Hartmetall HM 30-50. Für GTD-080 Fräser 02.1380 (Schachtel à 10 Stück/5 Paar)	<b>GTD-080 revers. blade II</b> carbide (hard metal) 30-50. For GTD-080 router bit 02.1380 (box of 10 pieces/5 pairs)	02.0007	<b>12.00</b> Pièce/Stück/piece <b>24.00</b> Paire/Paar/pair
	<b>Set de 8 vis avec tête + 1 tournevis drapeau</b> Pour fraise GTD-080 02.1380 (2 vis pour inciseurs + 6 vis pour couteaux)	<b>Set mit 8 Kopfschrauben + 1 Fahnen-Schraubendreher</b> Für GTD-080-Fräser 02.1380 (2 Schrauben für Vorritzer + 6 Schrauben für Messer)	<b>Set with 8 head screws + 1 flag-screwdriver</b> For GTD-080 router bit 02.1380 (2 screws for scorer + 6 screws for blades)	02.4016	<b>26.00</b>
	<b>Jauge de positionnement GTD-080</b>	<b>GTD-080-Einstellehre</b>	<b>GTD-080 positioning gauge</b>	03.0080	<b>25.00</b>
	<b>Bague de guidage Standard-26</b> pour Mafell LO65Ec Pour GTD-050 / GTD-080	<b>Kopiererring Standard-26</b> für Mafell LO65Ec Für GTD-050 / GTD-080	<b>Guide ring Standard-26</b> for Mafell LO65Ec For GTD-050 / GTD-080	03.0100	<b>66.00</b>
	<b>Plaque d'élargissement ø 240 mm (avec vis)</b> Pour GTD-050 / GTD-080	<b>Verbreiterungsplatte ø 240 mm (mit Schrauben)</b> Für GTD-050 / GTD-080	<b>Expansion plate ø 240 mm (with screws)</b> For GTD-050 / GTD-080	03.0240	<b>56.00</b>

